



produtividade com dedicação



ADUBADEIRAS


# M-535 T

HIDRÁULICA E CARDAN

PARA CAFÉS DE TERRAÇO



MÁQUINAS  
AGRÍCOLAS



# ADUBADEIRA M-535 T HIDRÁULICA

A M-535 T HIDRÁULICA é uma adubadeira de precisão para aplicação de adubos químicos, calcário, compostos organominerais e palhas de café, própria para cultura de Cafés de Terraço (cafeicultura de montanha).



## Características

-  Especialmente desenvolvida para adubação de Cafés de Terraço (cafeicultura de montanha).
-  Distribuição direcionada sob a copa das plantas ou espalhadas em área total.
-  Esteira dupla de 350 mm em aço INOX com comando de acionamento independente.
-  Acionamento totalmente hidráulico com comando de 12v, preparado para receber o pacote tecnológico da agricultura de precisão permitindo aplicações em taxa variável ou fixa.
-  Comando que permite interromper a distribuição em um dos lados ou ambos em plena operação.
-  Rodas de apoio em série para aliviar a carga sobre os braços hidráulicos em tratores de pequeno porte.
-  Fabricadas nas versões Inox e Aço Carbono.



## Especificações técnicas

### M-535 T HIDRÁULICA


VOLUME DE CARGA	660 L
CARGA APROXIMADA DE ADUBO	600 KG
LARGURA TOTAL	1,30 M
ALTURA TOTAL	1,45 M
COMPRIMENTO TOTAL	1,3 M
BITOLA	0,95 M
PNEUS	4.00 - 8 X 8 LONAS
POTÊNCIA REQUERIDA	50 CV
VAZÃO DE ÓLEO REQUERIDA DO TRATOR	23 L/MIN.
PESO APROXIMADO	450 KG
VAZÃO MÍNIMA - ADUBO	15 G/M



VERSÃO INOX

# ADUBADEIRA M-535 T CARDAN

A M-535 T CARDAN é uma versão especialmente criada para atender clientes sem um sistema hidráulico externo adequado no trator. Própria para aplicação de adubos químicos, calcário, compostos organominerais e palhas de café.



## Características

-  Especialmente desenvolvida para adubação de Cafés de Terraço (cafeicultura de montanha).
-  Distribuição direcionada sob a copa das plantas ou espalhadas em área total.
-  Acionamento através de CARDAN para tratores desprovidos de sistema hidráulico externo.
-  Comando independente das esteiras direita e esquerda acionadas por cabos de comando mecânico.
-  Rodas de apoio em série para aliviar a carga sobre os braços hidráulicos em tratores de pequeno porte.
-  Fabricadas nas versões Inox e Aço Carbono.



## Especificações técnicas

M-535 T  
CARDAN

VOLUME DE CARGA	660 L
CARGA APROXIMADA DE ADUBO	600 KG
LARGURA TOTAL	1,30 M
ALTURA TOTAL	1,45 M
COMPRIMENTO TOTAL	1,3 M
BITOLA	0,95 M
PNEUS	4.00 - 8 X 8 LONAS
POTÊNCIA REQUERIDA	50 CV
ROTAÇÃO NOMINAL DA TDP	540 RPM
PESO APROXIMADO	450 KG
VAZÃO MÍNIMA - ADUBO	15 G/M



VERSÃO AÇO CARBONO



## Entre em contato

e conheça a revenda mais próxima de você!

**11 4692-1716 | 11 2500-2828**

**vendas@minami.ind.br**

**www.minami.ind.br**

Representante